


EIK PREMIER


OO



Premier, of eerste keuze, is een mengeling van kvk en dosse gezaagd eikenhout, waarbij soms minieme gebreken kunnen voorkomen.



Dwarsdoorsnede van de stam, met jaarringen



dosse plank

SPINT niet toegelaten

GEZONDE KWAST

één of twee kleine kwastjes (< 3 mm) toegelaten bij lange planken (> 150 cm lang)

NB Knopen van < 3 mm zijn wel toegelaten volgens de Europese Norm EN 13227 in kwaliteit O

klein knooppje
in lange plank
toegelaten



ONGEZONDE KWAST niet toegelaten

donkere knooppjes
niet toegelaten



SCHEUREN niet toegelaten

TUSSENSCHORS, VALBREUKEN niet toegelaten

DRAADHELLING toegelaten

KLEURVERSCHIL in de vloer

matige uniformiteit van kleur doorheen de hele vloer planken met donkere schijn afhankelijk van de lichtinval zijn niet toegelaten

uitgesproken donkere planken
niet toegelaten



EIK PREMIER (vervolg)

KLEURVERSCHIL natuurlijk

in een plank zijn geringe natuurlijke kleurverschillen toegelaten

zeer "wilde" dosse tekening met contrasterende kleurverschillen is niet toegelaten

matig donkere aders zijn toegelaten



matig donkere
aders toegelaten



wilde tekening
niet toegelaten

KLEURVERSCHIL niet natuurlijk

nauwelijks zichtbare droogvlekken
of lattenfouten zijn toegelaten



zichtbare lichte droogvlekken
niet toegelaten

MERGSTRALEN (= SPIEGELS)

toegelaten

BIOLOGISCHE AANTASTING

niet toegelaten

ZAAGWIJZE

dosse en kwartier/vals kwartier gemengd
minstens 20 % van de vloeroppervlakte is kvk gezaagd;
niet 20 % van het aantal planken zal kvk zijn
dit onderscheid geldt voornamelijk voor brede planken

deze plank wordt voor meer dan
de helft als kvk aangerekend



NB De Europese Norm EN 13227 legt geen beperking op
wat betreft zaagwijze in kwaliteit O